

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Печоре**
169600 Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект дом №18, тел. 35454

Предписание

об устранении нарушений санитарного законодательства

№ 50

г. Печора

«22» июня 2016г.

Главный государственный санитарный врач по городу Печоре, Ижемскому району и
Усть-Цилемскому району, начальник территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в городе Печоре, **Кузина Лариса Александровна**

при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной
проверки, проведенной на основании распоряжения начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми № 549 от 20.05.2016г. в отношении
**Государственного профессионального образовательного учреждения «Ижемский
политехнический техникум»**

Наименование юридического лица/ИП: **Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Ижемский политехнический техникум»**

Место нахождения юридического лица: **Республика Коми, Ижемский район, п.
Щельяюр, ул. Трудовая, д. 16**

ИНН 1119000867;

ОГРН 1021101096610.

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

в компьютерном классе по адресу: РК, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 13
- оконные проемы не оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей,
внешних козырьков и др., в нарушение п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- 10 рабочих столов с ПЭВМ размещены видеодисплейными терминалами так, что
естественный свет падает у 2-х спереди (в глаза), у 5-ти сзади (непосредственно на экран),
у 3-х справа, в нарушение п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов менее 1,2м, в нарушение п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- рабочие места с ПЭВМ не оборудованы стульями, основные размеры которых должны
соответствовать росту обучающихся в обуви, в нарушение п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03;

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, а именно:

на пищеблоке по адресу: РК, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 13

- на пищеблоке установлен 1 стол деревянный, который используется для обработки пищевых продуктов, его покрытие не устойчиво к моющим и дезинфицирующим средствам, в нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- количество столовой посуды и приборов составляет 70 комплектов, что составляет менее двух комплектов на одно посадочное место (всего 60 посадочных мест), в нарушение п. 4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости и не обеспечены пробками из полимерных или резиновых материалов в нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- отсутствуют решетчатые полки или стеллажи для просушивания в опрокинутом виде кухонной посуды, в нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- отсутствует специальная тара для хранения чистой ветоши, щеток используемых для мытья посуды, в нарушение п. 5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- выкладка готового хлеба после выпекания, осуществляется на стол для сырой продукции (стол для сырого теста), хранение ножей не упорядочено (маленькие ножи для сельди, вареной рыбы и вареных овощей хранятся с ножами для сырой продукции, большие ножи для ВО, ВР, ВК, Х, ВМ хранятся с ножами для СК, СМ, СР), в нарушение п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- для обработки сырой продукции и полуфабрикатов используются моечные ванны, предназначенные для мытья столовой и кухонной посуды, раковина для обработки сырой продукции и полуфабрикатов отсутствует, в нарушение п. 8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по форме, не указывается час поступления товара, конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку), час фактической реализации по дням, в нарушение, п. 14.5 форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведётся не в соответствии с требованиями, не указывается час изготовления блюда, с 01.05.2016г. оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе менее 3 человек, (2 человека), в нарушение п. 14.6 форма 2 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- контроль соблюдения температурного режима в морозильной камере для хранения сырой рыбы не осуществляется, отсутствует термометр, отсутствуют результаты записи в журнале учета температурного режима, в нарушение п. 14.10. форма 5 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- суточные пробы отбираются в одну емкость гарнир с порционным блюдом, в нарушение п. 14.11 приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- блюда одного приема пищи - обед: дата изготовления 01.06.2016г., изготовитель пищеблок ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» РК, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д.13: рассольник петербургский, котлета мясная, рис отварной, компот из сухофруктов – калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери, установленных лабораторным путем, не соответствуют требованиям п.6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.2.9, 3.31 СанПиН 2.3.2.1078-01

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», что подтверждается экспертным заключением № 88-Г от 20.06.2016г. и протоколом лабораторных исследований № 14/2-900 от 06.06.2016,

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорт, а именно:

в общежитие по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, д. 18

- 2 раковины из 4-х раковин, установленные на кухне в общежитие, находятся в нерабочем состоянии, в нарушение п. 4.4.3 СанПиН 2.1.2.2844-11;

- в кладовой для хранения чистого белья отсутствуют шкафы или стеллажи с гигиеническим покрытием, хранение осуществляется навалом на тумбочках и столах, в нарушение п. 4.4.6 СанПиН 2.1.2.2844-11;

- 10 комнат расположенных на 2 этаже имеют неровные стены (трещины, выбоины), что не допускает проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих средств, в нарушение п. 5.1. СанПиН 2.1.1.2844-11;

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

- в личных медицинских книжках отсутствуют отметки о последующей ревакцинации против дифтерии, столбняка следующих работников Сметанина Д.Г. (дата последней ревакцинации от 27.09.05г.), Хозяинова О.В. (дата последней ревакцинации от 22.09.05г.), Дроботовой Е.В. (дата последней ревакцинации от 15.06.2005г.), Канева С.Ф. (дата последней ревакцинации от 16.02.06г.), Каневой Н.И. (дата последней ревакцинации от 27.04.2005г.), Дуркина Р.Н. (дата последней ревакцинации от 27.04.2006г.), нарушении Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 5. ч.2 Федерального Закона № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98г. и Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.09г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

- в общежитие смена постельного белья осуществляется 1 раз в 10 дней (при норме 1 раз в 7 дней), в нарушение п. 5.10 СанПиН 2.1.2.2844-11;

что является нарушением: ст. 11, ст. 17 ч.1, ч. 2, ст. 19 ч. 1, ст. 24 ч. 1, ст. 28 ч., ст. 35, ст. 39 ч. 3 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в редакции с изменениями и дополнениями); ст. 5. ч.2 Федерального Закона № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98г.;

Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»;

Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.09г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

п.п. 3.2, 6.1, 9.1, 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003г.;

п.п. 4.5, 4.7, 5.7, 5.8, 5.16, 6.14, 8.6, 8.7, 8.14, 14.5 (форма 1 приложения 10), 14.6 (формы 2 приложения 10), 14.10 (форма 5 приложения 10), п. 14.11 (приложение 11) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45;

п. 2.9, п. 3.31 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями (на калорийность и полноту вложения), утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.11.2001г.

п. 4.4.3, 4.4.6, 5.1, 5.10 СанПиН 2.1.1.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011г. № 23;

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **юридическому лицу** Государственному профессиональному образовательному учреждению «Ижемский политехнический техникум»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. в кабинете информатики/физики оконные боковые проёмы оборудовать регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков;

Сроком до 01.09.16г.

2. в кабинете информатики/физики рабочие столы с ПЭВМ для обучающихся разместить видеодисплейными терминалами (ВДТ) боковой стороной к световым проёмам так чтобы естественный свет падал слева;

Сроком до 01.09.16г.

3. в кабинете информатики/ физики расставить рабочие столы с видеомониторами с расстоянием между боковыми поверхностями не менее 1,2 м;

Сроком до 01.09.16г.

4. рабочие места с ПЭВМ оборудовать стульями, основные размеры которых должны соответствовать росту обучающихся в обуви;

Сроком до 01.09.16г.

5. на пищеблоке провести замену стола деревянного на стол с покрытием, которое используется для обработки пищевых продуктов, и устойчивое к моющим и дезинфицирующим средствам;

Сроком до 01.09.16г.

6. приобрести столовую посуду и приборы, что бы составляло менее двух комплектов на одно посадочное место (всего 60 посадочных мест);

Сроком до 01.09.16г.

7. провести маркировку объемной вместимости моечных ванн для мытья столовой посуды и обеспечить пробками из полимерных или резиновых материалов;

Сроком до 01.09.16г.

8. установить решетчатые полки или стеллажи для просушивания в опрокинутом виде кухонной посуды;

Сроком до 01.09.16г.

9. выделить специальную тару для хранения чистой ветоши, щеток используемых для мытья посуды;

Сроком до 01.09.16г.

10. выкладку готового хлеба после выпекания, не осуществлять на столы для сырой продукции, упорядочить хранение ножей и закрепить за рабочими местами;

Сроком до 01.09.16г.

11. для обработки сырой продукции и полуфабрикатов установить специальную раковину, не использовать моечные ванны, предназначенные для мытья столовой и кухонной посуды;

Сроком до 01.09.16г.

12. в журнале бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов вести по форме, указывать час поступления товара, конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку), час фактической реализации по дням;

Сроком до 01.09.16г.

13. журнал бракеража готовой кулинарной продукции вести в соответствии с требованиями, указывать час изготовления блюда, оценку качества блюд проводить бракеражной комиссией в составе 3 человек;

Сроком до 01.09.16г.

14. осуществлять контроль соблюдения температурного режима в морозильной камере для хранения сырой рыбы, установить термометр, заносить результаты записи в журнале учета температурного режима;

Сроком до 01.09.16г.

15. суточные пробы отбирать отдельно: в разные емкости гарнир и порционные блюда;

Сроком до 01.09.16г.

16. производство готовых блюд проводить в соответствии с технологическими картами, обеспечить полноценное вложение всех пищевых продуктов, привести калорийность блюд в соответствии с нормативными требованиями;

Сроком до 01.09.16г.

17. провести ремонт и обеспечить функционирование 2 раковин, установленных на кухне в общежитие;

Сроком до 01.09.16г.

18. в кладовой для хранения чистого белья установить шкафы или стеллажи с гигиеническим покрытием;

Сроком до 01.09.16г.

19. провести ремонт 10 комнат расположенных на 2 этаже в общежитие, чтобы стены допускали проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих средств;

Сроком до 01.09.16г.

20. в общежитие смену постельного белья осуществлять 1 раз в 7 дней;

Сроком до 01.09.16г.

21. обеспечить прохождение последующей ревакцинации против дифтерии, столбняка следующих работников Сметанина Д.Г., Хозяинова О.В., (Дроботовой Е.В., Канева С.Ф., Каневой Н.И., Дуркина Р.Н., проставить отметки о ревакцинации в личных медицинских книжках данных работников.

Сроком до 01.09.16г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении по п.п. с 1 по 20 в срок до «01» сентября 2016г. представив следующие доказательства:

информацию в письменном виде о выполнении данных мероприятий.

(указать перечень документированной информации, подлежащей представлению должностному лицу, выдавшему предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания)

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по городу
Печоре, Ижемскому району, Усть - Цилемскому району,
Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми в городе Печоре



МП

Л.А.Кузина.

Копию настоящего предписания получил «22» июня 2016г. _____

Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 2016г.